



**PRIMAVERA SERVICE Srl**  
Sede legale: VIA G.GALATI,100/E Roma


Azienda

**Rappresentante Legale : CAPALDO GENNARO**

Datore di Lavoro **CAPALDO GENNARO**  
Firma:

Resp. Servizio Prevenzione e  
Protezione Dott. Domenico Spaziani  
Addetto al Servizio Servizio Prevenzione e Protezione

**C.d.L. Rodolfo Duranti**  
Consulente Sicurezza Lavoro R.S.P.P.,  
Studio SeiDueSei  
Via Pio Foà, 78 - 00152 Roma



Firma:

Medico Competente DR. MATTEO SUSANNA  
Firma:

Roma 16 Marzo 2020



Elaborato da STUDIO  
SEIDUESEI  
VIA Pio Foà', 78  
Roma

Revisione n° 1

**PROCEDURA DI SICUREZZA  
AZIENDALE**





PROCEDURA DI SICUREZZA

## GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

Codice Procedura	Data di creazione	Rev. n°	Data Revisione
Coronavirus	16.03.2020	01	16.03.2020

<i>Procedura elaborata da</i>	<i>Procedura approvata da</i>
Cons. DURANTI RODOLFO studio Seidusei	Dott. SPAZIANI DOMENICO

### SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell'Organizzazione.

### RIFERIMENTI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti

### RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

### TERMINI E DEFINIZIONI

#### Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

#### **Caso probabile**

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

#### **Caso confermato**

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

#### **Contatto stretto**

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

### **RISCHI PREVALENTI**


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

### **AZIONI E MODALITÀ**

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**")



indica l'anno in cui si è manifestata).

## MISURE DI SICUREZZA

### **RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DA INFEZIONI COVID-19**

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- affissione del manifesto MINISTERO DELLA SALUTE per mettere a conoscenza tutti i lavoratori dei rischi derivanti con sottoscrizione dopo lettura della procedura
- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone **(vedi procedura operativa)**
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici **(vedi procedura operativa)**
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- mettere a conoscenza e far sottoscrivere a tutti i lavoratori dei sintomi e rischi a cui vanno incontro le persone che ne vengono a contatto **(vedi procedura operativa)**
- utilizzare la mascherina mentre si assistono persone malate dopo aver preso visione e sottoscritto sul suo utilizzo **(vedi procedura operativa)**
- affiggere nell'atrio ad uso dell'utenza l'informativa sulle PRESCRIZIONI IN AZIENDA **(vedi procedura operativa)**
- in caso di contagio contattare i numeri regionali e/o nazionali **(vedi procedura operativa)**



- l'utenza ed i clienti prima di accedere nei reparti dovranno fornire adeguate informazioni sul proprio stato di salute e dei comportamenti che dovranno tenere durante la loro permanenza sottoscrivendo il modulo allegato (**vedi procedura operativa**)
- si provvederà alla sanificazione dei locali e attrezzature secondo quanto previsto dalla procedura operativa allegata (**vedi procedura operativa**)
- informazione
- si provvederà a limitare l'affluenza dell'utenza e fornitori rispettando le distanze di sicurezza di almeno 1 metro (**vedi procedura operativa**)

#### CONTATTI CON CASI SOSPETTI

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus (**vedi procedura operativa**).

	<b>INFORMATIVA RELATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI del 14/03/2020 CORONAVIRUS</b>	15/03/2020 Pag. 5 di 28
---	--	----------------------------

### **PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI (vedi procedura operativa)**

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

### **NUMERI UTILI**

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: [www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il [numero di pubblica utilità 1500 e 112](tel:112)

## **Informativa Prevenzione Emergenza COVID-19 (Coronavirus)**

### **IL DATORE DI LAVORO ATTUERA', CON L'AUSILIO DELLE INFORMATIVE ALLEGATE, QUANTO SOTTO RIPORTATO**

La presente informativa per richiedere a tutti la **MASSIMA ATTENZIONE** nell'applicazione delle indicazioni di seguito riportate al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal CORONAVIRUS.

Come indicato dal Ministero della Salute si richiede di voler informare i lavoratori e adottare le procedure di riduzione del rischio di contagio.


Le indicazioni fornite dagli organi competenti **DOVRANNO ESSERE RISPETTATE DA TUTTI** come atto di responsabilità nei confronti non solo dei colleghi sul lavoro, ma dell'intera popolazione, al fine di contenere la propagazione del virus COVID-19 ed evitare l'insorgenza di nuovi focolai.

### **PRESCRIZIONI**

1. **STAMPARE** i poster del ministero della salute che informa delle misure di prevenzione che descrive i sintomi della malattia e vanno affissi in bacheca o all'ingresso dell'azienda, negli spogliatoi, in mensa, etc. (*Allegato Poster Ministero della Salute*).
2. **STAMPARE** e affiggere nei bagni il poster del lavaggio corretto delle mani e promuovere con qualsiasi mezzo la regola del lavaggio frequente delle mani (*Allegato Poster Lavaggio Mani*).
3. Far **LEGGERE** e far **SOTTOSCRIVERE** a tutti i lavoratori la circolare allegata che informa i lavoratori dei protocolli applicati (*Allegata Circolare rischio biologico emergenza CORONAVIRUS*).
4. **VALUTARE** la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori semimaschere classificate come DPI conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 149:2009 di tipo FFP2 o FFP3 che hanno un'efficacia filtrante dal 92% al 98%" ovvero semimaschere filtranti, dispositivi che coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere contro gli aerosol sia solidi sia liquidi. Non fornire mascherine chirurgiche (*Allegato scheda utilizzo semimaschere*).
5. **RIMANDARE SE POSSIBILE** trasferte in paesi esteri e nelle zone italiane in cui si sono verificati casi di contagio, nel caso obbligare l'uso delle mascherine sopra descritte.
6. **STAMPARE** e affiggere sul cancello di ingresso il cartello per gli esterni (*Allegato Cartello Emergenza CORONAVIRUS ingresso*).
7. **STAMPARE** e utilizzare alla reception/centralino il registro straordinario degli ingressi nel periodo di emergenza (*Allegato Registro in emergenza degli ingressi*).
8. **DARE EVIDENZA** della procedura sul trattamento di un nuovo **POSSIBILE CONTAGIO**

Questa circolare **NON VUOLE ALLARMARE I LAVORATORI** ma innalzare il livello di attenzione e prevenzione

ALLEGATO 1



---

**NI PER I LAVORATORI**

---

### INFORMATIVA LAVORATORI

1. Obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. **VERRA' COMUNICATO AL CENTRO REGIONALE IL VOSTRO STATO DI MALATTIA.**
2. **NON** entrare o di rimanere in azienda e di dichiarare tempestivamente condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
3. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, **mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro in tutte le fasi lavorative**, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
4. Informare tempestivamente il datore di lavoro su stati influenzali e rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
5. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale **minore di 1 metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e guanti
6. Disinfettarsi le mani sia in entrata che in uscita dalla struttura mediante il prodotto fornito dall'azienda
7. Le attività di soccorso stradale effettuate con 2 lavoratori deve sempre prevedere la distanza di 1 metro dal guidatore. **NON E' CONSENTITO SALIRE SUL MEZZO DI TRASPORTO IN 3 PERSONE.**

### **MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA PER I LAVORATORI**

1. NON sarà consentito entrare in azienda anche con febbre lieve. Il personale che mostri sintomi influenzali, sarà rimandato a casa o verranno immediatamente isolate nell'ambiente predisposto. Successivamente sarà comunicato, oltre che al proprio medico curante, che alle autorità sanitarie competenti. Stessa cosa se lo stato influenzale si dovesse manifestare durante l'orario di lavoro **VERRA' COMUNICATO AL CENTRO REGIONALE IL VOSTRO STATO DI MALATTIA.**
2. NON sarà consentito entrare in azienda se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2
3. durante l'ingresso/uscita (timbro del tesserino) è vietato accalcarsi e mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

### **GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

1. L'accesso agli spogliatoi è contingentato e deve avvenire mantenendo 1 metro di distanza (non affollare).
2. Lo spazio snack/caffè deve avvenire 1 persona alla volta e non ci si deve riunire anche per brevi periodi.
3. Mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.

### **SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**


1. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali (spostarsi solo per necessità) mantenendo sempre 1 metro di distanza
2. Non sono consentite le riunioni se non autorizzate e sempre con distanze di sicurezza.

## **PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

1. è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
2. l'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
3. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

### ALLEGATO 2

Alla c.a. di tutti i lavoratori



---

Sottoscrivere per presa visione delle  
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI  
appesi in bacheca

---

Per lettura della circolare ed impegno del lavoratore nel seguire scrupolosamente le prescrizioni.

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE	<u>DATA</u>	<u>FIRMA</u>




**INFORMATIVA RELATIVA ALLE NUOVE  
DISPOSIZIONI del 14/03/2020  
CORONAVIRUS**

15/03/2020  
Pag. 10 di 28




ALLEGATO 3



Circolare da leggere e sottoscrivere dal FORNITORE

## **EMERGENZA CORONAVIRUS PRESCRIZIONI PER L'INGRESSO IN AZIENDA**

L'accesso avverrà solo dopo che i visitatori:

1. Non mostreranno visivamente i sintomi di malattia;
2. Avranno preso visione di questo documento e firmato questa Informativa;
3. Avranno lavato le mani con soluzione disinfettante in entrata ed uscita;
4. Durante l'accesso verranno informati sui luoghi di lavoro a cui potranno accedere;
5. Sarà vietato l'accesso ai visitatori che abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 gg, con persone per cui sia stato disposto l'isolamento o che siano risultate positive al COVID-19;
6. Sarà vietato l'accesso ai visitatori che provengono dalle zone delle cosiddette ZONE ROSSE instaurate dall'allegato 1 – DPCM 01 mar. 2020 e s.m.i.;

**SE SEI INFLUENZATO O HAI SINTOMI QUALI TOSSE O FEBBRE NON ENTRARE E CHIAMA IMMEDIATAMENTE IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500**

**ALL'INGRESSO TI INFORMEREMO SUI RISCHI DEL CORONAVIRUS E SULLE PRESCRIZIONI PER EVITARE IL CONTAGIO**

**TI INVITIAMO AD UTILIZZARE LA MASCHERINA CON FILTRO ALMENO FFP2 O FFP3**

### **PER I FORNITORI**

<b>1</b>	<b>l'accesso avverrà singolarmente dopo essersi presentati in amministrazione</b>
<b>2</b>	<b>sarà consentito l'ingresso/assistenza di solo N.1 fornitore, gli accessi saranno preventivamente concordati telefonicamente ed a orari diversi</b>
<b>3</b>	<b>È praticata l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o frizionamento con soluzione idroalcolica) all'ingresso e all'uscita dall'edificio.</b>
<b>4</b>	<b>Mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro da qualsiasi lavoratore</b>
<b>5</b>	<b>Divieto di girovagare negli ambienti non indicati</b>

Per lettura della circolare ed impegno del FORNITORE nel seguire scrupolosamente le prescrizioni.

NOME E COGNOME DEL <u>FORNITORE</u>	DATA	FIRMA




ALLEGATO 4

## ***Disinfezione STRAORDINARIA delle superfici, gli ambienti e le attrezzature***

<b>TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI</b>	
1.	PRODOTTO ANTIMICOTICO <ul style="list-style-type: none"><li>• Ipocloridio di sodio (Varecchina)</li></ul>
2.	DILUIZIONE <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Tal quale</u></li></ul>
3.	MODALITA' DI DISTRIBUZIONE SULLE SUPERFICI <ul style="list-style-type: none"><li>• Nebulizzazione</li></ul>
4.	TEMPO DI CONTATTO SULLE SUPERFICI <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 minuti</li></ul>
5.	FREQUENZA <ul style="list-style-type: none"><li>• settimanale</li><li>• In caso di situazioni critiche e/o accidentali</li></ul>
6.	PUNTI CRITICI <ul style="list-style-type: none"><li>• Tutte le superfici che possono venire a contatto con l'utenza e/o clienti</li></ul>
7.	PROCEDURA <ul style="list-style-type: none"><li>• Passare prodotto antimicotico nebulizzato</li><li>• Lasciare agire per almeno 5 minuti</li><li>• Risciacquare con acqua</li><li>• Utilizzare i DPI predisposti per il lavaggio e disinfezione</li></ul> <p>Guanti monouso Scarpe antiscivolo Mascherina Vestiario di lavoro</p>

**Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione**



## ***Disinfezione ORDINARIA delle superfici, gli ambienti e le attrezzature dell'attività***

<b>TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI</b>	
8.	<p>PRODOTTO ANTIMICOTICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Benzalconio cloruro g 10,00</li><li>• O-fenilfenolo 1g</li><li>• Eccipienti:</li><li>• Alchil-isochinolina.bromuro 0,1 g</li><li>• Detergenti, tensioattivi non ionici ed acqua deionizzata q.b. a g 100</li></ul> <p><b>Presidio Medico-chirurgico Registrazione n. 7837 Del Ministero della Sanità</b></p>
9.	<p>DILUIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Acquosa al 10 %</u></li></ul>
10.	<p>MODALITA' DI DISTRIBUZIONE SULLE SUPERFICI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nebulizzazione</li></ul>
11.	<p>TEMPO DI CONTATTO SULLE SUPERFICI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 minuti</li></ul>
12.	<p>FREQUENZA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Giornaliera</li><li>• In caso di situazioni critiche e/o accidentali</li></ul>
13.	<p>PUNTI CRITICI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tutte le superfici che possono venire a contatto con l'utenza e/o clienti</li><li>• Pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con sia negli uffici, sia nei reparti produttivi</li><li>•</li></ul>
14.	<p>PROCEDURA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passare prodotto antimicotico nebulizzato</li><li>• Lasciare agire per almeno 5 minuti</li><li>• Risciacquare con acqua</li><li>• Utilizzare i DPI predisposti per il lavaggio e disinfezione</li></ul> <p>Guanti monouso Scarpe antiscivolo Mascherina Vestiario di lavoro</p>



## **Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19**

**Si certifica**

**Che sono state sottoposte a pulizia straordinaria  
Disinfezione le superfici, gli ambienti e le attrezzature dell'  
attività**

Inoltre viene attuata un'attività di pulizia ordinaria conforme alle  
direttive ministeriali e una frequente aerazione dei locali.

con prodotti:

Nome commerciale GD90

Principio attivo:

Benzalconio cloruro g 10,00

O-fenilfenolo 1g

Eccipienti:

Alchil-isochinolina.bromuro 0,1 g

Detergenti, tensioattivi non ionici ed acqua deionizzata q.b. a g 100

Presidio Medico-chirurgico Registrazione n. 7837

Del Ministero della Sanità


Formulazione Acquosa al 10 %

Attrezzatura per la distribuzione Nebulizzatore

Data .....

Firma.....

## ALLEGATO 5



---

### Procedura lavaggio mani

---

#### Perché lavarsi le mani

I microrganismi che vivono normalmente sulla nostra pelle, come anche quelli che dimorano ad esempio nell'intestino, non sono tutti "cattivi": alcuni svolgono funzioni utili.

Tuttavia, tra di essi possono nascondersi e proliferare **microrganismi patogeni**, responsabili di un gran numero di malattie, dal semplice raffreddore a quelle più gravi.

Il nostro sistema immunitario è preparato a far fronte a questi microrganismi (se così non fosse, ci ammaleremmo continuamente!) ma talvolta, soprattutto in alcune situazioni, è bene dargli una mano... lavandosele.

Un lavaggio accurato, eseguito nel modo giusto e con un prodotto idoneo, è sufficiente ad eliminare la maggior parte di questi ospiti sgraditi.

#### Quando lavarsi le mani

Lavarsi le mani, **anche quando non sono visibilmente sporche**, è una buona abitudine ed è un gesto opportuno soprattutto in alcune circostanze:

- quando si maneggiano **alimenti** (prima di preparare da mangiare, prima di mangiare), perché i batteri che trasportiamo sulle mani potrebbero passare al cibo ed essere ingeriti;
- dopo aver starnutito o dopo essersi soffiati il naso;
- **dopo essere andati in bagno** e dopo aver cambiato il pannolino a un bambino (in generale dopo il contatto con zone ano-genitali);
- è opportuno lavarsi le mani quando si entra o dopo essere stati in contatto con una persona malata, dapprima per non trasmettere al malato eventuali microrganismi patogeni, dopo per eliminare quelli che eventualmente ci sono stati trasmessi;
- quando si deve medicare una ferita e subito dopo;
- dopo aver maneggiato soldi o usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto etc.);
- dopo essere stati in contatto con **animali** (anche domestici, anche se siamo certi che siano "puliti").

Lavarsi le mani significa **aver cura del prossimo**: i microrganismi presenti nel nostro corpo si depositano sulle mani ed è possibile trasmetterli toccando superfici e persone.

	<b>INFORMATIVA RELATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI del 14/03/2020 CORONAVIRUS</b>	15/03/2020 Pag. 5 di 28
---	--	----------------------------

## Come lavarsi le mani

Stabilito quando è importante lavarsi le mani, vediamo anche **come lavarsi le mani correttamente!**

Spesso infatti, trascurando alcune zone, consentiamo ai germi di sopravvivere. Seguendo alcuni semplici passaggi, avremo mani il più possibile igienizzate.

Le mani vanno lavate preferibilmente **con acqua corrente e con sapone.**

**Segui i passaggi che sono indicati dalle Linee Guida dell'OMS:**

1. Togli anelli e bracciali: la pelle ospita maggiori quantità di microrganismi nelle zone coperte da anelli (ricordati di lavare e disinfettare frequentemente anche quelli!);
2. bagna le mani con l'acqua, preferibilmente corrente;
3. passa il sapone. Quale? Sempre quello **liquido**: alcuni germi proliferano anche sulle saponette!
4. insapona le mani con cura;
5. passa bene il sapone su tutte le superfici, sfregando con decisione, senza trascurare lo spazio tra le dita e sotto le unghie.
6. **sciacqua** abbondantemente;
7. asciuga le mani con una salvietta **pulita** (fuori casa rigorosamente monouso) o con un asciugatore elettrico;
8. utilizza la salvietta per richiudere il rubinetto dell'acqua: in questo modo, i microrganismi che hai lasciato sul rubinetto aprendolo non torneranno a depositarsi sulle tue mani.

## E se non c'è l'acqua?

Se siete fuori casa, usate un "**gel idroalcolico**", che vendono ovunque.

Ma attenzione: il gel va bene solo se le mani non sono visibilmente sporche altrimenti non penetra e, soprattutto, perché l'alcol di cui è costituito fissa le particelle di sporco, invece di eliminarle!

## Tempi di lavaggio mani

Ricordate che una corretta igiene delle mani richiede **non meno di 40 - 60** secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30 - 40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzante a base alcolica.

## Per avere sempre mani perfette

Per avere sempre mani perfette, senza pericolo che diventino veicolo di microrganismi, ricordati di lavare le mani correttamente nelle situazioni più "a rischio" e a conclusione della giornata applicare sempre creme nutrienti e idratanti.

## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



## Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!  
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**


 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**




Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.


**WORLD ALLIANCE  
for PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2009, version 1



All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

## ALLEGATO 6



---

### Sospetto contagio

---

Nel caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo sarà allontanato dagli ambienti di lavoro, sarà munito di mascherina (anche di tipo chirurgico in modo da limitare la propagazione di aerosol nell'ambiente di lavoro, inoltre in caso di tosse e starnuti il dipendente dovrà coprirsi con il gomito o con altra superficie in grado di limitare la propagazione dell'aerosol negli ambienti) e posto in un'area messa a disposizione per poterlo isolare.

**Ogni caso sospetto sarà segnalato al Medico Competente che collabora con il datore di lavoro**

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

**Prima fase urgente:** il lavoratore viene posto immediatamente in isolamento e tramite l'ufficio amministrativo verrà chiamato il 112 e si attenderanno le autorità sanitarie competenti e si metterà a sua disposizione per le eventuali disposizioni di carattere sanitario.

#### Seconda fase:



**Evitare** contatti ravvicinati con la persona malata;



Se disponibile, **fornirla di una mascherina** di tipo chirurgico;



**Lavarsi accuratamente le mani.** Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;



**Far eliminare** in sacchetto impermeabile, **direttamente dal paziente**, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso;






Procedere alla **pulizia delle superfici** e/o delle attrezzature di lavoro utilizzate dal dipendente.

## ALLEGATO 7

Alla c.a. di tutti i lavoratori



---

### **Procedura corretto utilizzo semimaschere filtranti**


---

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Fornire al personale dipendente mascherina di tipo chirurgico (e nel caso di esposizione professionale **mascherine facciali filtranti del tipo FFP2 / FFP3**)



Istruzioni indossamento mascherina:



**1**

Prima di indossare la mascherina, **lavati le mani** con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%).



**2**

**ri bocca e naso** con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto.



**3**

**Evita** di toccare la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, lavati le mani.



**4**

Quando diventa umida, **sostituiscila** con una nuova e **non riutilizzarla**; infatti sono maschere mono-uso.



**5**

Togli la mascherina prendendola **dall'elastico** e non toccare la parte anteriore della mascherina; **gettala immediatamente** in un sacchetto chiuso e **lavati le mani**.

Per lettura della procedura ed impegno del lavoratore nel seguire scrupolosamente le prescrizioni.

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE	DATA	<u>FIRMA</u>


ALLEGATO 8

Informativa da appendere a favore dei lavoratori

**INFORMAZIONE IMPORTANTE  
PER PREVENIRE I CONTAGI DA  
CORONAVIRUS.**

**Proteggi te stesso e gli altri, prendi seriamente  
le regole igieniche e sui comportamenti da tenere!**

 **LAVATI** spesso le mani.

 Tieni la **DISTANZA** di sicurezza  
di un metro dalle altre persone.

 **EVITA** abbracci  
e strette di mano.

 **NON TOCCARTI** con le mani gli **OCCHI**,  
il **NASO** o la **BOCCA**.

